

| Nazwa badania   | Kod ICD | Symbol  | Materiał                                  | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|---|---------|---------|---|--|----------|
| <b>Pakiety badań</b>  |         |         |   |  |          |
| <b>Pakiet oceny ryzyka miażdżycy</b><br>(cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, homocysteina)   |         | PKMIAZD | Surowica                                  | 1  | 125,00   |
| <b>Pakiet wątrobowy</b> (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP, antygen HBs, anty-HCV, albumina)  |         | PKWATR  | Surowica                                  | 1  | 120,00   |
| <b>Pakiet trawienny rozszerzony</b><br>(morfologia, badanie ogólne moczu, białko C-reaktywne, Amylaza, Lipaza, Kreatynina w surowicy, Mocznik w surowicy, ALT, AST, GGTP, ALP, przeciwciała przeciw Helicobacter pylori, Kał badanie ogólne, badanie pasożytnicze kału, Kał krew utajona) |         | PKBRZU  | Krew EDTA, surowica                       | 3  | 195,00   |
| <b>Pakiet trawienny podstawowy</b><br>(morfologia, badanie ogólne moczu, białko C-reaktywne, Amylaza, Kreatynina w surowicy, ALT, GGTP, przeciwciała przeciw Helicobacter pylori, Kał badanie ogólne,   |         | PKDYSB  | Krew EDTA, surowica                       | 3  | 115,00   |
| <b>Pakiet kobiety w ciąży rozszerzony</b><br>(morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu, Toxo G, Toxo M, Rubella G, Rubella M, CMV G, CMV M, AHCV, AHBS, WR, Grupa Krwi, TSH, PRL, Żelazo)  |         | PKCIAZR | Krew EDTA, osocze FLUOREK, mocz           | 1  | 350,00   |
| <b>Pakiet kobiety w ciąży</b> (CMV G, CMV M, TSH, PRL, Żelazo)  |         | PKWCIA  | Krew EDTA, osocze FLUOREK, mocz           | 1  | 120,00   |
| <b>Pakiet przed ciążą rozszerzony</b><br>(morfologia, TSH, ATPO, AHCV, AHBS, Toxo G, Rubella G, glukoza, badanie ogólne moczu, WR, AST, ALT, bilirubina, kreatynina w surowicy, mocznik w surowicy, wapń całkowity w surowicy, cholesterol całkowity, TG, HDL, ldl- wyli, CMV G, CMV M)   |         | PKRCIAZ | Krew EDTA, osocze FLUOREK, surowica, mocz | 1  | 350,00   |
| <b>Pakiet przed ciążą podstawowy</b><br>(morfologia, TSH, AHCV, AHBS, Toxo G, Rubella G, glukoza, badanie ogólne moczu, WR, CMV G.)   |         | PKCIAPO | Krew EDTA, osocze FLUOREK, surowica, mocz | 1  | 186,00   |
| <b>Pakiet kobiety 40 + rozszerzony</b><br>(morfologia, OB., badanie ogólne moczu, sód, potas, chlorki, cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, glukoza, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, wapń w surowicy, fosforany w surowicy, magnez w surowicy, estradiol, FSH, TSH)        |         | PKKO40  | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 1  | 190,00   |
| <b>Pakiet kobiety 40 + podstawowy</b><br>(morfologia, OB., badanie ogólne moczu, cholesterol, triglicerydy, glukoza, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, wapń w surowicy, magnez w surowicy, FSH, TSH)   |         | PKKP40  | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 1  | 122,00   |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>                           | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|---|---|-----------------|
| <b>Pakiet kobiety aktywnej</b> (ALT, AST, ALP, bilirubina całkowita, GGTP, cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, PT)   |                | PKANTY        | Surowica                                  | 1   | <b>86,00</b>    |
| <b>Pakiet osteoporozy</b> (wapń w surowicy, fosforany w surowicy, ALP, albumina)  |                | PKKOST        | Surowica                                  | 1   | <b>34,00</b>    |
| <b>Pakiet małego dziecka</b> (morfologia, badanie ogólne moczu, białko C-reaktywne, ASO, ALP, wapń w surowicy, IGE całkowite, fosforany w surowicy, )   |                | PKDZIEC       | Krew EDTA, mocz, surowica, kał            | 3   | <b>113,00</b>   |
| <b>Pakiet metaboliczny rozszerzony</b> (glukoza, cholesterol, triglicerydy, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, mocznik w surowicy, białko całkowite w surowicy, albumina, bilirubina całkowita, sód, potas, magnez w surowicy, wapń w surowicy, żelazo w surowicy, ALT, AST, LDH) |                | PKMETAB       | Osocze FLUOREK, surowica                  | 1   | <b>140,00</b>   |
| <b>Pakiet metaboliczny podstawowy</b> (glukoza, cholesterol, triglicerydy, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, albumina, bilirubina całkowita, sód, potas, wapń w surowicy, żelazo w surowicy, ALT, LDH)   |                | PKMETP        | Osocze FLUOREK, surowica                  | 1   | <b>120,00</b>   |
| <b>Pakiet mężczyzn 40 + rozszerzony</b> (morfologia, OB., badanie ogólne moczu, sód, potas, chlorki, cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, glukoza, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, magnez w surowicy, PSA, TSH)  |                | PKME40        | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 1   | <b>165,00</b>   |
| <b>Pakiet mężczyzn 40 + podstawowy</b> (morfologia, OB., badanie ogólne moczu, cholesterol, triglicerydy, glukoza, kwas moczowy, kreatynina w surowicy, magnez w surowicy, PSA, )   |                | PKMP40        | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 1   | <b>123,00</b>   |
| <b>Pakiet nerkowy</b> (badanie ogólne moczu, sód, potas, mocznik w surowicy, kreatynina w surowicy, kwas moczowy, białko całkowite w surowicy)  |                | PKNERK        | Mocz, surowica                            | 1   | <b>60,00</b>    |
| <b>Pakiet anemii</b> (morfologia, retikulocyty, OB., Żelazow surowicy, ferrytyna, transferyna, witamina B12, białko C-reaktywne)  |                | PKNDOK        | Krew EDTA, surowica                       | 1   | <b>148,00</b>   |
| <b>Pakiet ogólny</b> (morfologia, OB., badanie ogólne moczu, sód, potas, chlorki, cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, glukoza, kwas moczowy, kreatynina w surowicy)  |                | PKOGOL        | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 1   | <b>106,00</b>   |
| <b>Pakiet przed zabiegiem rozszerzony</b> (morfologia, glukoza, sód, potas, kreatynina w surowicy, mocznik w surowicy, PT, APTT, antygen HBs, AHCV, grupa krwi)   |                | PKZABIE       | Krew EDTA, osocze FLUOREK, surowica       | 1   | <b>160,00</b>   |
| <b>Pakiet przed zabiegiem podstawowy</b> (morfologia, glukoza, kreatynina w surowicy, PT, APTT, AHCV, grupa krwi)   |                | PKPZAB        | Krew EDTA, osocze FLUOREK, surowica       | 1   | <b>117,00</b>   |
| <b>Pakiet reumatyczny rozszerzony</b> (morfologia, OB., CRP, RF, odczyn Waalera-Rosego, kwas moczowy, aCCP, ANA)  |                | PKREUM        | Krew EDTA, surowica                       | 10  | <b>175,00</b>   |
| <b>Pakiet reumatyczny podstawowy</b> (morfologia, OB., CRP, RF, odczyn Waalera-Rosego, kwas moczowy, )  |                | PKREUP        | Krew EDTA, surowica                       | 10  | <b>78,00</b>    |
| <b>Pakiet sercowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL, TG, glukoza, kreatynina, Na, K)</b>   |                | PKSERCT       | Surowica                                  | 3   | <b>60,00</b>    |
| <b>Pakiet tarczycowy</b> (TSH, fT4)   |                | PKTARCZ       | Surowica                                  | 1   | <b>39,00</b>    |
| <b>Pakiet tarczycowy rozszerzony</b> (TSH, fT3, fT4, anty-TPO, anty-TG)   |                | PKTARR        | Surowica                                  | 1   | <b>126,00</b>   |
| <b>Pakiet trzustkowy</b> (amylaza w surowicy, amylaza w moczu, glukoza, lipaza)   |                | PKTRZUS       | Osocze FLUOREK, mocz, surowica            | 1   | <b>56,00</b>    |

| <b>Nazwa badania</b>   | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>                           | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|---|---|-----------------|
| <b>Pakiet dietetyczny</b> (morfologia, rozmaz krwi, badanie ogólne moczu, glukoza, AST,ALT, ALP, GGTP, CK, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, cholesterol całkowity, HDL, LDL-wyl, Triglicerydy, Kreatynina, TSH, Witamina B12, Ferrytyna, Witamina 25(OH)D Total, albumnia w surowicy, CRP-ilościowe, Transferyna, TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza, mocznik w surowicy, homocysteina, kwas moczowy w surowicy, amylaza w surowicy)   |                | PKDIET        | Krew EDTA, mocz, osocze FLUOREK, surowica | 10  | <b>350,00</b>   |
| <b>Pakiet lipidogram</b> (cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL wyliczany, )   |                | PKLIPID       | Surowica                                  | 1   | <b>30,00</b>    |
| <b>Badania biochemiczne FMFBadania</b>   |                | TESTFMF       | surowica, 1 ml                            | 10  | <b>184,00</b>   |
| <b>Pakiet - badania biochemiczne FMF + ocena</b>   |                | PAK-FMF       | surowica, 1 ml                            | 10  | <b>384,00</b>   |
| <b>Preklampsja</b>   |                | PREEK         | surowica                                  | 2   | <b>410,00</b>   |
| <b>Pakiet podstawowy - diagnostyka autyzmu</b> (morfologia, AST, ALT, GGTP, CRP-iL, ferrytyna, glukoza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, TSH, FT3, FT4, IgA, IgG, IgM, Witamina D total, żelazo)   |                | PKPDAU        | Krew EDTA, surowica                       | 8   | <b>120,00</b>   |
| <b>Pakiet zakaźny - diagnostyka autyzmu</b> (Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot, Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot, Koci pazur - p/c IgG, Koci pazur - p/c IgM, P/c przeciw Babesia sp. (B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM, P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG – test Western Blot, P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA – test Western Blot, Brucella p/c Ig G, Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – przeciwciała IgG, Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – przeciwciała IgM, P/c przeciw Camylobacter jejuni i C. coli – IgG, IgA i IgM, Toxoplazma gondi - p/c IgG, Toxoplazma gondi - p/c IgM, Toxocara canis IgG). |                | PKZAAU        | surowica                                  | 10  | <b>1 550,00</b> |
| <b>Pakiet zakaźny wirusowy - diagnostyka autyzmu</b> (EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleozą), EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleozą) , CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19), CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23), HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64), HSV - wirus opryszczki p/c IgM (F65)).  |                | PKWIRA        | surowica                                  | 10  | <b>220,00</b>   |

| <b>Nazwa badania</b>                              | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>  | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|--|--|-----------------|
| <b>BADANIA PODSTAWOWE I SPECJALISTYKA</b>         |                |               |  |  |                 |
| <b>Analityka lekarska</b>                         |                |               |  |  |                 |
| Mocz- badanie ogólne + osad                       | A01            | MOCZ          | Mocz poranny   | 1  | 11,00           |
| Białko w dobowej zbiórce moczu                    | A07            | TP-DM         | DZM  | 1  | 10,00           |
| Białko w moczu                                    | A07            | BIALK-M       | Mocz   | 1  | 10,00           |
| Glukoza w dobowej zbiórce moczu                   | A15            | GLU-DM        | DZM  | 1  | 10,00           |
| Glukoza w moczu                                   | A15            | GLUKO-M       | Mocz   | 1  | 10,00           |
| Białko Bence-Jonesa                               | BRAK           | BBJ           | Mocz   | 5  | 55,00           |
| Kalprotektyna                                     |                | KALPROT       | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 2  | 120,00          |
| Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych  | BRAK           | KAL-BO        | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 1  | 14,00           |
| Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | BRAK           | KA-PAS        | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 1  | 15,00           |
| Kał- Helikobakter pylori w kale                   | U15            | HEL-KAL       | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 1  | 27,00           |
| Kamień moczowy - analiza składu                   |                | KAM-MO        | Kamień moczowy   | 7  | 41,00           |
| Liczba Addisa                                     |                | ADDIS         | DZM  | 1  | 23,00           |
| Owsiki w wymazie okołodbytnicznym                 | BRAK           | OWSIKI        | Preparat celofanowy, wymaz na szkiełku zabezpieczony folią | 5  | 22,00           |
| Test ciążyowy                                     | L46            | TCIAZO        | Mocz   | 2  | 20,00           |
| Test metaboliczny w moczu                         | BRAK           | T-META        | Mocz   | 11   | 42,00           |
| Ameba   | BRAK           | AMEBA         | Kał poprany do specjalnego pojemnika                       | 5  | 49,00           |
| Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA          | X13            | LAMBLIE       | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 6  | 39,00           |
| Bilans tłuszczowy w kale                          | BRAK           | BILTLU        | Kał z 3 dób  | 11   | 118,00          |
| Wykrywanie krwi utajonej w kale                   |                | KREW-UT       | kał (próbka wielkości orzecha laskowego)                   | 1  | 23,00           |
| <b>Hematologia</b>                                |                |               |  |  |                 |
| Leukocyty - liczba                                |                | LEUKOCY       | Krew EDTA  | 1  | 14,00           |
| Morfologia z rozmazem automatycznym               | C53            | MORF          | Krew EDTA  | 1  | 11,00           |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi                   | C32            | ROZMAZ        | Krew EDTA  | 1  | 7,00            |
| Odczyn Biernackiego                               | C59            | OB            | Krew EDTA/ krew cytrynian                                  | 1  | 8,00            |
| Oznaczanie odsetka retikulocytów                  | C69            | RETI          | Krew EDTA  | 1  | 16,00           |
| Eozynofilia                                       | BRAK           | EOZYNOF       | Plwocina/wymaz   | 1  | 15,00           |
| Płytki krwi - liczba                              |                | PLYTKI        | Krew EDTA  | 1  | 15,00           |
| Test FLAER - badanie przesiewowe                  |                | FLAER         | krew pełna ( 2 ml)   | 6  | 280,00          |

| <b>Nazwa badania</b>                           | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>                                    | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|--|--|-----------------|
| <b>Serologia grup krwi</b>                     |                |               |  |  |                 |
| Grupa krwi, Rh                                 | E67            | GRUPA         | Krew EDTA  | 1  | <b>45,00</b>    |
| Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy  | E83            | ALLO          | Krew EDTA  | 2  | <b>40,00</b>    |
| Identyfikacja p/c odpornościowych              | SGK            | RCKIK         | Krew na skrzep                                     | 5  | <b>200,00</b>   |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)         | E17            | BTA           | Krew EDTA  | 1  | <b>22,00</b>    |
| Wpis grupy do dokumentu                        |                | GRUPA-D       |  | 1  | <b>42,00</b>    |
| Wpis grupy do krew karty                       | BRAK           | KARTA         |  | 4  | <b>45,00</b>    |
| <b>Koagulologia</b>                            |                |               |  |  |                 |
| APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy             | G11            | APTT          | Osocze cytrynianowe                                | 1  | <b>13,00</b>    |
| PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ | G21            | PT            | Osocze cytrynianowe                                | 1  | <b>12,00</b>    |
| D-dimery                                       | G49            | D-DIMER       | Osocze cytrynianowe                                | 1  | <b>40,00</b>    |
| Fibrynogen                                     | G53            | FIBR          | Osocze cytrynianowe                                | 1  | <b>14,00</b>    |
| Alfa-2-antyplazmina (aktywność)                | G01            | A2ANTYP       | Surowica   | 11   | <b>89,00</b>    |
| Plazminogen                                    | G79            | PLAZMIN       | Surowica, temp lodówki, dostarczyć w dniu pobrania | 6  | <b>88,00</b>    |

| Nazwa badania   | Kod ICD | Symbol  | Materiał           | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|---|---------|---------|--------------------|--|----------|
| <b>Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)</b> |         |         |                    |  |          |
| Albumina w surowicy   | I09     | ALB     | Surowica           | 1  | 9,00     |
| Aldolaza  | I13     | ALDOLAZ | Surowica           | 8  | 35,00    |
| Alfa 1 - antytrypsyna   | I65     | ANTYTRP | Surowica, kał      | 11   | 58,00    |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)                         | N26     | OROZOM  | Surowica           | 3  | 55,00    |
| Alfa-1-mikroglobulina w moczu                                     | BRAK    | A1MIKM  | Mocz               | 11   | 58,00    |
| Alfa-2-makroglobulina w DZM                                       | M91     | A2MAKM  | DZM                | 11   | 100,00   |
| Alfa-2-makroglobulina w surowicy                                  | M91     | A2MAKS  | Surowica           | 11   | 58,00    |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT)                                  | I17     | ALT     | Surowica           | 1  | 8,00     |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST)                            | I19     | AST     | Surowica           | 1  | 9,00     |
| Amylaza trzustkowa w surowicy                                     | I27     | AMYTR   | Surowica           | 2  | 16,00    |
| Amylaza w moczu   |         | AMYL-M  | Mocz               | 1  | 16,00    |
| Amylaza w surowicy  | I25     | AMYL    | Surowica           | 1  | 12,00    |
| Amyloid A   |         | A-AMYL  | surowica, 1 ml     | 10   | 52,00    |
| Apolipoproteina A1 (APO A1)                                       | I71     | APO-A1  | Surowica           | 11   | 58,00    |
| Apolipoproteina A2 (APO A2)                                       | I73     | APO-A2  | Surowica           | 11   | 79,00    |
| Apolipoproteina B (APO B)   | I67     | APO-B   | Surowica           | 11   | 58,00    |
| Arylosulfataza A  | BRAK    | ARYLO-A | Surowica/mocz      | 11   | 70,00    |
| ASO (test ilościowy)  | BRAK    | ASO-IL  | Surowica           | 2  | 23,00    |
| Bar w krwi lub surowicy   | BRAK    | BA-S    | Surowica/Krew EDTA | 11   | 104,00   |
| Bar w moczu   | BRAK    | BA-M    | Mocz               | 11   | 104,00   |
| Beryl   | BRAK    | BE      | Surowica/Krew EDTA | 11   | 104,00   |
| Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej                      | BRAK    | CROSS-L | Surowica           | 7  | 90,00    |
| Beta-2-mikroglobulina   | M92     | B2-MIK  | Surowica           | 13   | 79,00    |
| Beta-2-mikroglobulina w moczu                                     | M92     | B2-MIKM | Mocz               | 11   | 65,00    |
| Beta-karoten  | M13     | B-KAROT | Surowica           | 11   | 151,00   |
| Białko całkowite  | I77     | TP      | Surowica           | 1  | 10,00    |
| Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości)                     |         | CRP-HS  | Surowica           | 2  | 30,00    |
| Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe                              | I81     | CRP-IL  | Surowica           | 1  | 22,00    |
| Białko h-TAU w PMR  |         | HTAU    | PMR (2ml)          | 30   | 132,00   |
| Białko fosfo-TAU w PMR  |         | FTAU    | PMR (2ml)          | 30   | 132,00   |
| Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)                   | BRAK    | BI-MON  | Surowica, DZM      | 11   | 220,00   |
| Białko S-100B (Test Sangtec 100)                                  | I82     | S-100B  | surowica           | 11   | 114,00   |
| Białko wiążące Witaminę D w moczu (VDBP)                          | BRAK    | VDBPM   | Mocz               | 11   | 104,00   |
| Białko wiążące Witaminę D w surowicy (VDBP)                       | BRAK    | VDBPS   | Surowica           | 11   | 104,00   |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy                                | I87     | BIL-D   | Surowica           | 1  | 11,00    |
| Bilirubina całkowita w surowicy                                   | I89     | BIL-T   | Surowica           | 1  | 10,00    |
| Bilirubina pośrednia w surowicy                                   | I91     | BIL-P   | Surowica           | 1  | 4,00     |
| Bizmut w moczu  | BRAK    | BI-M    | Mocz               | 11   | 104,00   |
| Bizmut we krwi  | BRAK    | BI-S    | Krew EDTA          | 11   | 104,00   |
| Brom w surowicy   | BRAK    | BR-S    | Surowica           | 11   | 103,00   |
| Beta amyloid w PMR  |         | B-AMYL  | PMR (2ml)          | 30   | 132,00   |
| C1q składnik dopełniacza  |         | C1Q     | Surowica           | 11   | 55,00    |
| C3 składnik dopełniacza   | K75     | C3      | Surowica           | 1  | 60,00    |
| C4 składnik dopełniacza   | K77     | C4      | Surowica           | 1  | 60,00    |
| Ceruloplazmina  | I95     | CERULOP | Surowica           | 12   | 65,00    |
| Chlorki w moczu   |         | CL-M    | Mocz               | 1  | 11,00    |
| Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej                                | I97     | CL-DM   | DZM                | 1  | 11,00    |
| Chlorki w surowicy  | I97     | CL      | Surowica           | 1  | 10,00    |
| Cholesterol całkowity   | I99     | CHOL    | Surowica           | 1  | 9,00     |
| Cholesterol HDL w surowicy  | K01     | HDL     | Surowica           | 1  | 10,00    |
| Cholesterol LDL - wyliczony                                       | BRAK    | LDL-WYL |                    | 1  | 4,00     |
| Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony                             | K03     | LDL     | Surowica           | 1  | 18,00    |
| Cholinoesteraza   | K93     | CHOLIN  | Surowica           | 8  | 31,00    |
| Chromogranina A   | BRAK    | CHROMO  | Surowica           | 11   | 140,00   |
| Cynk w moczu  | K15     | ZN-M    | Mocz               | 11   | 50,00    |
| Cynk w nasieniu   | K15     | ZN-N    | Nasienie           | 11   | 50,00    |
| Cynk w surowicy   | K15     | ZN      | Surowica           | 11   | 50,00    |
| Cystatyna C   | K16     | CYST-C  | Surowica           | 11   | 58,00    |
| Cystyna   | K19     | CYSTYNA | Mocz/DZM           | 11   | 70,00    |
| Cytryniany w moczu  |         | CYTR    | Mocz               | 12   | 102,00   |
| Cytryniany w DZM  |         | CYTR-DM | DZM                | 12   | 102,00   |
| Cytryniany w nasieniu   | BRAK    | CYTR-N  | Nasienie           | 11   | 79,00    |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość                                | K21     | RF-IL   | Surowica           | 2  | 24,00    |
| Czynnik reumatoidalny RF IgA                                      | K21     | RF-IGA  | Surowica           | 10   | 130,00   |
| Czynnik reumatoidalny RF IgM                                      | K21     | RF-IGG  | Surowica           | 30   | 59,00    |
| Czynnik reumatoidalny RF IgG                                      | K21     | RF-IGM  | Surowica           | 6  | 59,00    |
| Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)                               | K31     | GLDH    | Surowica           | 1  | 15,00    |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                                    | K33     | LDH     | Surowica           | 1  | 11,00    |
| Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)                        | BRAK    | C14-C20 | Surowica           | 11   | 346,00   |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>  | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|--|---|-----------------|
| Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)                          | BRAK           | C22-C26       | Surowica   | 11  | 346,00          |
| Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89)                         | K89            | ACE           | Surowica, PMR  | 11  | 62,00           |
| <b>ELF test wykonywany w celu oceny stopnia zwłóknienia wątroby</b> |                | ELF           | Surowica   | 6   | 560,00          |
| Ferrytyna   | L05            | FERR          | Surowica   | 2   | 31,00           |
| Fluor w surowicy  | I15            | F-S           | Surowica   | 11  | 76,00           |
| Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna                               | L13            | ALP-K         | Surowica   | 7   | 39,00           |
| Fosfataza alkaliczna (ALP)  | L11            | ALP           | Surowica   | 1   | 11,00           |
| Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)                                    | L15            | ACP           | Surowica   | 5   | 20,00           |
| Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP)                                   | L17            | ACP-S         | Surowica   | 5   | 31,00           |
| Fosfor nieorganiczny w moczu  |                | P-M           | Mocz   | 1   | 12,00           |
| Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej                     | L23            | P-DM          | DZM  | 1   | 12,00           |
| Fosfor nieorganiczny w surowicy                                     | L23            | P             | Surowica   | 1   | 9,00            |
| Fruktoza w nasieniu   | L25            | FRU-N         | Nasienie (rozc. 1+1 solą fizjologiczną)  | 11  | 65,00           |
| Fruktoza w osoczu   | L25            | FRU-O         | Osocze FLUOREK   | 11  | 65,00           |
| Fruktozamina  | L27            | FRUKT         | Surowica   | 6   | 35,00           |
| Galaktoza w moczu   | L29            | GALAK-M       | Mocz   | 11  | 62,00           |
| Galaktoza we krwi   | L29            | GALAK         | Osocze FLUOREK   | 11  | 71,00           |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)                                | L31            | GGTP          | Surowica   | 1   | 12,00           |
| Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)                            | I83            | SHBG          | Surowica   | 1   | 67,00           |
| Glukoza   | L43            | GLU           | Osocze FLUOREK   | 1   | 9,00            |
| Haptoglobina  | BRAK           | HAPTOG        | Surowica   | 11  | 50,00           |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c)                                       | L55            | HBA1C         | Krew EDTA  | 1   | 28,00           |
| Homocysteina  | L62            | HOMOCYS       | surowica, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z CSW razie konieczności transportować jak najszybciej w lodzie. | 2   | 76,00           |
| Immunoglobulina D w surowicy  |                | IGD           | surowica (0,5 ml)  | 10  | 55,00           |
| Immunoglobulina Ig M w surowicy                                     | L95            | IGM           | Surowica   | 1   | 27,00           |
| Immunoglobulina IgA w surowicy                                      | L85            | IGA           | Surowica   | 1   | 27,00           |
| Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy                              | L89            | IGE           | Surowica   | 1   | 29,00           |
| Immunoglobulina IgG w surowicy                                      | L93            | IGG           | Surowica   | 1   | 27,00           |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1                                  | L93            | IGG-1         | Surowica   | 11  | 85,00           |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2                                  | L93            | IGG-2         | Surowica   | 11  | 85,00           |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3                                  | L93            | IGG-3         | Surowica   | 13  | 85,00           |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4                                  | L93            | IGG-4         | Surowica   | 11  | 85,00           |
| Inhibina B  | BRAK           | INHIB         | Surowica   | 14  | 207,00          |
| Inhibitor C1 esterazy   | L96            | INHIBC1       | Surowica   | 11  | 145,00          |
| Jod w DZM   | M07            | JOD-DZM       | DZM  | 11  | 279,00          |
| Jod w surowicy  | M07            | JOD-S         | Surowica   | 11  | 279,00          |
| Kadm w moczu  | P43            | CD-M          | Mocz   | 11  | 104,00          |
| Kadm we krwi  | P43            | CD            | Krew EDTA  | 11  | 104,00          |
| Karnityna w surowicy  | BRAK           | KARNI-S       | Surowica   | 11  | 76,00           |
| Kinaza kreatynowa (CK)  | M18            | CK            | Surowica   | 1   | 12,00           |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.                  |                | CK-MB         | Surowica   | 1   | 37,00           |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa                     |                | CK-MBM        | Surowica   | 1   | 27,00           |
| Kobalt w moczu  | M25            | CO-M          | Mocz   | 11  | 104,00          |
| Kobalt we krwi  | M25            | CO            | Krew EDTA  | 11  | 104,00          |
| Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej                           | M27            | KOPR-DM       | DZM  | 4   | 79,00           |
| Kreatynina w moczu  | M37            | KREA-M        | Mocz   | 1   | 12,00           |
| Klirens kreatyniny endogennej                                       | BRAK           | KLIR          | Surowica/DZM   | 1   | 24,00           |
| Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej                               | M37            | KREA-DM       | DZM  | 1   | 12,00           |
| Kreatynina w surowicy   | M37            | KREA          | Surowica   | 1   | 9,00            |
| Kwas foliowy  | M41            | KWFOL         | Surowica   | 1   | 35,00           |
| Kwas metylomalony   |                | KWMMA         | Mocz   | 11  | 350,00          |
| Kwas mlekowy  | M11            | KWMLEKO       | Osocze FLUOREK   | 1   | 15,00           |
| Kwas moczowy w moczu  |                | URIC-M        | Mocz   | 1   | 12,00           |
| Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej                             | M45            | URIC-DM       | DZM  | 1   | 12,00           |
| Kwas moczowy w surowicy   | M45            | URIC          | Surowica   | 1   | 10,00           |
| Kwasy Żółciowe  | M53            | KWZOLC        | Surowica   | 6   | 31,00           |
| Lipaza  | M67            | LIPAZA        | Surowica   | 1   | 25,00           |
| Lipoproteina a - Lp(a)  | M69            | LP-A          | Surowica   | 11  | 62,00           |
| Lipoproteina x - Lp(x)  |                | LP-X          | Surowica   | 5   | 62,00           |

| <b>Nazwa badania</b>                             | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b> | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| Lit  | M73            | LIT           | Surowica        | 1   | 34,00           |
| Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu              | M83            | KAPPM-F       | Mocz            | 11  | 233,00          |
| Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy           | M83            | KAPPS-F       | Surowica        | 11  | 233,00          |
| Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu             | M85            | LAMB-M-F      | Mocz            | 11  | 233,00          |
| Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy          | M85            | LAMBS-F       | Surowica        | 11  | 233,00          |
| Magnez w moczu                                   |                | MG-M          | Mocz            | 1   | 14,00           |
| Magnez w moczu ze zbiórki dobowej                | M87            | MG-DM         | DZM             | 1   | 14,00           |
| Magnez w surowicy                                | M87            | MG            | Surowica        | 1   | 11,00           |
| Mangan w moczu                                   | M93            | MN-M          | Mocz            | 11  | 104,00          |
| Mangan we krwi                                   | M93            | MN            | Krew EDTA       | 11  | 104,00          |
| Miedź w dobowej zbiórce moczu                    | G68            | CU-DM         | DZM             | 11  | 53,00           |
| Miedź w moczu                                    | G68            | CU-M          | Mocz            | 11  | 64,00           |
| Miedź w surowicy                                 | BRAK           | CU            | Surowica        | 11  | 44,00           |
| Mikroalbuminuria                                 | BRAK           | MIKRALB       | Mocz/DZM        | 1   | 47,00           |
| Mioglobina                                       |                | MIOGL         | Surowica        | 4   | 31,00           |
| Mocznik w moczu                                  |                | UREA-M        | Mocz            | 1   | 12,00           |
| Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej               | N13            | UREA-DM       | DZM             | 1   | 12,00           |
| Mocznik w surowicy                               | N13            | UREA          | Surowica        | 1   | 10,00           |
| Mukopolisacharydy w moczu                        |                | MUKOPOL       | Mocz            | 27  | 150,00          |
| Neopteryna                                       | N19            | NEOPT         | Surowica        | 11  | 104,00          |
| Neopteryna w moczu                               | N19            | NEOPT-M       | Mocz            | 11  | 104,00          |
| Normetanefryna w DZM                             | BRAK           | NORME-M       | DZM             | 11  | 123,00          |
| Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)          | T47            | NORTR         | Surowica        | 11  | 89,00           |
| NSE (enolaza swoista dla neuronów)               | BRAK           | NSE           | Surowica        | 6   | 144,00          |
| NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) | N24            | NT-PBNP       | Surowica        | 2   | 144,00          |
| Odczyn Waaler-Rose                               | BRAK           | WAALER        | Surowica        | 1   | 15,00           |
| PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A)               | I84            | PAPP-A        | Surowica        | 5   | 80,00           |
| Peptyd Natriuretyczny Typu B                     | N34            | BNP           | Osocze          | 3   | 100,00          |
| Porfiryny metodą ilościową                       | N41            | PORF-IL       | Mocz/DZM/osocze | 11  | 300,00          |
| Porfiryny w erytrocytach                         | N41            | PORF-ER       | Krew EDTA       | 11  | 350,00          |
| Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji)         |                | PORF-OS       | Osocze FLUOREK  | 3   | 69,00           |
| Potas w moczu                                    |                | K-M           | Mocz            | 1   | 15,00           |
| Potas w moczu ze zbiórki dobowej                 | N45            | K-DM          | DZM             | 1   | 15,00           |
| Potas w surowicy                                 | N45            | K             | Surowica        | 1   | 9,00            |
| Prealbumina                                      | N47            | PREALB        | Surowica        | 11  | 64,00           |
| Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)        | BRAK           | PINP          | Krew EDTA       | 11  | 148,00          |
| Profil aminokwasów                               | BRAK           | AMINOKW       | Surowica/ mocz  | 11  | 151,00          |
| Profil kwasów organicznych metodą GC/MS          | BRAK           | KWORG         | Mocz            | 11  | 220,00          |
| Prokolagen typu III                              | BRAK           | PROKO3        | Surowica        | 11  | 104,00          |
| Protoporfiryna cynkowa                           | N60            | CYNKOPR       | Krew EDTA       | 13  | 250,00          |
| Proteinogram - elektroforeza białek moczu        | I79            | PROTEIN       | Mocz            | 3   | 29,00           |
| Proteinogram - elektroforeza lipoprotein         | BRAK           | LP-ELEK       | Surowica        | 11  | 45,00           |
| Proteinogram - elektroforeza surowicy            | I79            | PROTEIN       | Surowica        | 3   | 29,00           |
| Próba Mayera                                     | BRAK           | PRMAY         | Mocz/surowica   | 6   | 58,00           |
| Pyrylinki - D                                    | K53            | PYRYL-D       | Mocz/DZM        | 11  | 94,00           |
| Rozpuszczalny receptor transferyny STfR          | O28            | STFR          | Surowica        | 3   | 114,00          |
| Rozpuszczalny receptor interleukiny 2            |                | IL2-REP       | Surowica        | 10  | 94,00           |
| Selen  | O31            | SE            | Surowica        | 11  | 104,00          |
| Selen w moczu                                    | O31            | SE-M          | Mocz            | 11  | 104,00          |
| Sód w moczu                                      |                | NA-M          | Mocz            | 1   | 15,00           |
| Sód w moczu ze zbiórki dobowej                   | O35            | NA-DM         | DZM             | 1   | 15,00           |
| Sód w surowicy                                   | O35            | NA            | Surowica        | 1   | 8,00            |
| Szczawiany                                       | O39            | SZCZ          | Mocz            | 11  | 44,00           |
| Szczawiany w DZM                                 | O39            | SZCZ-DM       | DZM             | 11  | 95,00           |
| TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna        | M09            | TNF-A         | Surowica        | 11  | 88,00           |
| Transferyna                                      | O43            | TRANSF        | Surowica        | 1   | 33,00           |
| Triglicerydy                                     | O49            | TG            | Surowica        | 1   | 10,00           |
| Troponina I                                      | O59            | TROP-I        | Surowica        | 1   | 35,00           |
| Troponina T                                      | O61            | TROP-T        | Surowica        | 1   | 35,00           |
| Trzustkowa elastaza 1 w kale                     | K83            | ELASTAK       | Kał             | 11  | 123,00          |
| Trzustkowa elastaza 1 w surowicy                 | K83            | ELASTAS       | Surowica        | 11  | 104,00          |
| TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza        | O93            | TIBC          | Surowica        | 1   | 18,00           |
| UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza          | BRAK           | UIBC          | Surowica        | 1   | 18,00           |
| Wapń w moczu                                     |                | CA-M          | Mocz            | 1   | 11,00           |
| Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej        | O77            | CA-DM         | DZM             | 1   | 11,00           |
| Wapń całkowity w surowicy                        | O77            | CA            | Surowica        | 1   | 9,00            |



| <b>Nazwa badania</b>                        | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>               | <b>Czas<br/>oczekiwania<br/>na wynik<br/>(dni<br/>robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------|
| Witamina 25(OH)D Total                      | O87            | WIT-DTO       | Surowica                      | 1   | 66,00           |
| Witamina A (retinol) w surowicy             | O81            | WIT-A         | Surowica                      | 11  | 83,00           |
| Witamina B1 (Tiamina)                       | BRAK           | WIT-B1        | Krew EDTA                     | 11  | 120,00          |
| Witamina B12                                | O83            | WIT-B12       | Surowica                      | 1   | 35,00           |
| Witamina B6                                 | BRAK           | WIT-B6        | Osocze EDTA/ mat. w<br>lodzie | 11  | 147,00          |
| Witamina D3 (1,25(OH)2D3)                   | O87            | WIT-D3        | Surowica                      | 7   | 160,00          |
| Witamina E                                  | BRAK           | WIT-E         | Surowica                      | 11  | 89,00           |
| Wolne kwasy tłuszczowe                      | O92            | WKT           | Surowica                      | 11  | 115,00          |
| Złoto w surowicy                            | BRAK           | AU            | Surowica                      | 11  | 104,00          |
| Żelazo w surowicy (O95)                     | O95            | FE            | Surowica                      | 1   | 14,00           |
| <b>Hormony/ markery nowotworowe</b>         |                |               |                               |   |                 |
| 17 - hydroksysterdy w DZM                   | M17            | -17OHKS       | DZM                           | 13  | 145,00          |
| 17 - ketosterdy w DZM                       | L23            | -17-KS        | DZM                           | 13  | 110,00          |
| 17 - OH progesteron                         | L79            | 17-OHPG       | Surowica                      | 5   | 39,00           |
| Adrenalina w osoczu (Epinefryna)            | I05            | ADRE-O        | Osocze EDTA                   | 11  | 100,00          |
| Aldosteron - wolny w moczu                  | O95            | FALDOM        | Mocz                          | 11  | 104,00          |
| Alfa - fetoproteina (AFP)                   | L07            | AFP           | Surowica                      | 1   | 35,00           |
| Androstendion                               | I31            | ANDRO         | Surowica                      | 3   | 50,00           |
| Anty-Mullerian hormon (AMH)                 | BRAK           | AMH           | Surowica                      | 3   | 207,00          |
| Antygen raka płaskonabłonkowego SCC         | I59            | SCC           | Surowica                      | 11  | 103,00          |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa              | L46            | B-HCG         | Surowica                      | 1   | 35,00           |
| B-HCG - wolna podjednostka B-HCG            | P35            | F-BHCG        | Surowica                      | 4   | 104,00          |
| Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total | L47            | HCG           | Surowica                      | 1   | 35,00           |
| C - telopeptyd i kolagenu - ICTP            | BRAK           | ICTP          | Surowica                      | 11  | 115,00          |
| CA - 50                                     | BRAK           | CA-50         | Surowica                      | 11  | 100,00          |
| CA 125                                      | I41            | CA125         | Surowica                      | 1   | 36,00           |
| CA 15-3                                     | I43            | CA15-3        | Surowica                      | 1   | 39,00           |
| CA 19-9                                     | I45            | CA19-9        | Surowica                      | 1   | 39,00           |
| CA 72-4                                     | I49            | CA72-4        | Surowica                      | 6   | 88,00           |
| Całkowita trójiodotyronina (T3)             | O51            | T3            | Surowica                      | 2   | 21,00           |
| Całkowita tyroksyna (T4)                    | O67            | T4            | Surowica                      | 2   | 21,00           |
| CEA - Antygen karcinoembrionalny            | I53            | CEA           | Surowica                      | 1   | 39,00           |
| Cyfra 21-1                                  | I51            | CYF21-1       | Surowica                      | 3   | 81,00           |
| Dehydroepiandrosteron (DHEA)                | K25            | DHEA          | Surowica                      | 11  | 69,00           |
| Dihydrotestosteron (DHT)                    | BRAK           | DHT           | Surowica                      | 11  | 62,00           |
| Dopamina w osoczu (HPLC)                    |                | DOPAMIN       | osocze 1 ml                   | 10  | 112,00          |
| Erytropoetyna                               | K91            | ERYTPOE       | Surowica                      | 11  | 65,00           |
| Estradiol (E2)                              | K99            | E2            | Surowica                      | 1   | 29,00           |
| Estriol wolny                               | BRAK           | ESTR-TP       | Surowica                      | 4   | 49,00           |
| Estron (E1)                                 | BRAK           | ESTRON        | Surowica                      | 11  | 73,00           |
| FGF-23                                      |                | FGF-23        | Osocze EDTA                   | 31  | 295,00          |
| Folikulotropina (FSH)                       | L65            | FSH           | Surowica                      | 1   | 25,00           |

| <b>Nazwa badania</b>                                 | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>  | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|--|---|-----------------|
| Gastryna   | L33            | GASTRYN       | Surowica   | 11  | <b>95,00</b>    |
| Glukagon   | L41            | GLUKAG        | Osocze EDTA  | 13  | <b>98,00</b>    |
| Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna)            | O79            | ADH           | Osocze EDTA  | 11  | <b>152,00</b>   |
| Hormon wzrostu (hGH)                                 | L71            | HGH           | Surowica   | 6   | <b>40,00</b>    |
| Insulina   | L97            | INS           | Surowica   | 2   | <b>40,00</b>    |
| Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) | O32            | IGF           | Surowica   | 6   | <b>95,00</b>    |
| Katecholaminy w moczu (adrenalina, noradrenalina)    |                | KATECHO       | mocz z DZM, zakwaszony HCl   | 25  | <b>223,00</b>   |
| Kortyzol   | M31            | KORT          | Surowica   | 2   | <b>39,00</b>    |
| Kortyzol w moczu                                     | M31            | KORT-M        | Mocz   | 2   | <b>39,00</b>    |
| Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej                  | M31            | KORT-DM       | DZM  | 2   | <b>39,00</b>    |
| Kortyzol w ślinie                                    |                | KORT-SL       | ślina  | 13  | <b>110,00</b>   |
| Kortyzol wolny w moczu                               | M33            | FKORTDM       | Mocz   | 11  | <b>50,00</b>    |
| Kwas 5-hydroksyindoloocetowy (5-HIAA) w DZM          | M39            | 5HIADZM       | DZM  | 11  | <b>65,00</b>    |
| Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM               | M51            | ALA-M         | DZM  | 11  | <b>151,00</b>   |
| Kwas homowanilinowy w DZM                            | M43            | MVADZM        | DZM  | 11  | <b>152,00</b>   |
| Kwas hydroksymasłowy                                 | M49            | KWHYDR        | Surowica   | 2   | <b>58,00</b>    |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM                   | M47            | VMADZM        | DZM  | 11  | <b>103,00</b>   |
| Leptyna  | M62            | LEPTYNA       | Surowica   | 11  | <b>220,00</b>   |
| Ludzkie białko z komórek nabłonkowych jądra (HE4)    |                | HE4           | Surowica   | 2   | <b>80,00</b>    |
| Luteotropina (LH)                                    | L67            | LH            | Surowica   | 1   | <b>25,00</b>    |
| Makroprolaktyna                                      | N59            | M-PRL         | Surowica   | 10  | <b>90,00</b>    |
| Metanefryna w DZM                                    | BRAK           | MET-DM        | DZM  | 11  | <b>151,00</b>   |
| Metanefryna w osoczu                                 | BRAK           | MET-O         | Osocze EDTA  | 11  | <b>151,00</b>   |
| Metoksykatecholaminy w DZM                           | M99            | MKAT-DM       | DZM  | 11  | <b>135,00</b>   |
| Noradrenalina (N21)                                  | N21            | NORADRE       | osocze EDTA  | 11  | <b>123,00</b>   |
| Noradrenalina w DZM (N21)                            | N21            | NORADZM       | DZM  | 11  | <b>123,00</b>   |
| Parathormon PTH                                      | N29            | PTH           | surowica, osocze EDTA. Ze względu na rytm dobowy wskazane pobranie rano. | 3   | <b>39,00</b>    |
| Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS)             | BRAK           | PROF-ST       | Mocz   | 65  | <b>360,00</b>   |
| Progesteron  | N55            | PRG           | Surowica   | 1   | <b>31,00</b>    |
| Proinsulina  | N57            | PRO-INS       | Krew EDTA  | 11  | <b>182,00</b>   |
| Prokalcytonina PCT (N58)                             | N58            | PCT           | Surowica   | 1   | <b>159,00</b>   |
| Prolaktyna (PRL)                                     | N59            | PRL           | Surowica   | 1   | <b>31,00</b>    |
| PRISCA2  |                | T-PODWO       | Surowica   | 10  | <b>240,00</b>   |
| PRISCA3  |                | T-POTRO       | Surowica   | 10  | <b>205,00</b>   |
| PSA całkowity  | I61            | TPSA          | Surowica   | 1   | <b>39,00</b>    |
| PSA wolny  | I63            | FPSA          | Surowica   | 2   | <b>54,00</b>    |
| Serotonina w DZM                                     | O33            | SERO-DM       | DZM  | 11  | <b>123,00</b>   |
| Serotonina w Osoczu                                  | O33            | SEROT-O       | Osocze EDTA  | 11  | <b>123,00</b>   |
| Serotonina w surowicy                                | O33            | SEROT         | Surowica   | 11  | <b>123,00</b>   |
| Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)             | K27            | DHEA-S        | Surowica   | 1   | <b>45,00</b>    |
| Test ROMA (Ca125+HE4+raport)                         |                | TESTROM       | Surowica   | 2   | <b>119,00</b>   |

| Nazwa badania  | Kod ICD | Symbol  | Materiał       | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|--|---------|---------|----------------|--|----------|
| Testosteron  | O41     | TESTOST | Surowica       | 2  | 28,00    |
| Testosteron wolny  | O41     | TEST-F  | Surowica       | 7  | 65,00    |
| TPA - tkankowy antygen polipeptydowy                         | I55     | TPA     | Surowica       | 11   | 152,00   |
| TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy                 | I57     | TPS     | Surowica       | 11   | 72,00    |
| Tyreoglobulina   | O65     | TYREO   | Surowica       | 5  | 45,00    |
| Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji                        | L69     | TSH     | Surowica       | 1  | 22,00    |
| Wolna trijodotyronina (FT3)                                  | O55     | FT3     | Surowica       | 1  | 21,00    |
| Wolna tyroksyna (FT4)  | O69     | FT4     | Surowica       | 1  | 21,00    |
| Wolne kortykoidy w DZM                                       |         | WKOR    | DZM            | 15   | 140,00   |
| <b>Przeciwiła i autoprzeciwiła</b>                           |         |         |                |  |          |
| Atypowe przeciwiła przeciwko cytoplazmie neutrofilii         | BRAK    | A-ANCA  | Surowica       | 11   | 75,00    |
| BLOT MYOSITIS  |         | BLOT-M  | Surowica       | 11   | 116,00   |
| Campylobacter - p/c IgA                                      | S53     | ACSA-A  | Surowica       | 13   | 118,00   |
| Campylobacter - p/c IgG                                      | S51     | ACSA-G  | Surowica       | 13   | 118,00   |
| P/c przeciw Candida albicans klasy IgA                       |         | CAN-IGA | Surowica       | 11   | 100,00   |
| P/c przeciw Candida albicans klasy IgG                       |         | CAN-IGG | Surowica       | 11   | 100,00   |
| P/c przeciw Candida albicans klasy IgM                       |         | CAN-IGM | Surowica       | 11   | 136,00   |
| P/c ANA panel ENA  | O21     | ANA-ENA | Surowica       | 6  | 83,00    |
| P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG                        | N89     | ANFOS   | Surowica       | 7  | 101,00   |
| P/c antyhistonowe (AHA)                                      | N85     | A-HIST  | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgA                             | N89     | AKAR-A  | Surowica       | 8  | 47,00    |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgG                             | N89     | AKAR-G  | Surowica       | 6  | 47,00    |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgM                             | N89     | AKAR-M  | Surowica       | 6  | 47,00    |
| P/c antyrybosomalne  | BRAK    | A-ARYB  | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c antytyreoglobulinowe (ATG)                               | O18     | ATG     | Surowica       | 2  | 39,00    |
| P/ciała Ascaris lumbricoides (Glista ludzka)                 | BRAK    | AL-G    | Surowica       | 7  | 52,00    |
| P/c CANCA ( PR-3)  | N69     | CANCA   | Surowica       | 5  | 41,00    |
| P/c PANCA (MPO)  | BRAK    | PANCA   | Surowica       | 5  | 39,00    |
| P/c onkoneuronalne   | BRAK    | PC-ONKO | Surowica       | 15   | 200,00   |
| P/c przeciw Scl - 70   | BRAK    | ASCL-70 | Surowica       | 11   | 62,00    |
| P/c przeciw aktynie  | BRAK    | A-ACTIN | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c przeciw akwaporynie 4                                    | BRAK    | AQP4    | Surowica       | 11   | 200,00   |
| P/c przeciw amfifizynie                                      | BRAK    | A-AMFIF | Surowica       | 11   | 100,00   |
| P/c przeciw anty SRP   | BRAK    | SRP     | Surowica       | 11   | 158,00   |
| P/c przeciw antygenom łożyska                                | BRAK    | PCLOZYS | Surowica       | 25   | 150,00   |
| P/c przeciw Aspergillus                                      | W09     | PCASPER | Surowica       | 11   | 62,00    |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA                         | BRAK    | B2GLIKA | Surowica       | 11   | 199,00   |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG                         | BRAK    | B2GLIKG | Surowica       | 7  | 129,00   |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM                         | BRAK    | B2GLIKM | Surowica       | 7  | 129,00   |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM                   | BRAK    | B2GLIKO | Surowica       | 7  | 177,00   |
| P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA)                    | BRAK    | PCKOHEP | Surowica       | 12   | 76,00    |
| P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM)       | N67     | AGBM    | Surowica       | 15   | 104,00   |
| P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych            | BRAK    | PCKANA  | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka                       | BRAK    | A-EBM   | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych           | BRAK    | A-PECHP | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c przeciw centromerom                                      | BRAK    | ACENTR  | Surowica       | 11   | 124,00   |
| P/c przeciw CV2 (CRMP5)                                      | BRAK    | A-CV2   | Surowica       | 11   | 100,00   |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP)     | N66     | PCCYTRU | Surowica       | 4  | 62,00    |
| P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a                 | N71     | PCCAST  | Surowica       | 13   | 104,00   |
| P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)                         | N75     | DS-DNA  | Surowica       | 6  | 44,00    |
| P/c przeciw ENA U1-RNP                                       | BRAK    | ENA-U1  | Surowica       | 11   | 76,00    |
| P/c przeciw endomysialne IgA                                 | N79     | ENDO-A  | Surowica       | 9  | 76,00    |
| P/c przeciw endomysialne IgG                                 | N79     | ENDO-G  | Surowica       | 9  | 76,00    |
| P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)                     | BRAK    | IA2     | Surowica       | 11   | 104,00   |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G                          | BRAK    | AFOS-G  | Surowica       | 11   | 135,00   |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M                          | BRAK    | AFOS-M  | Surowica       | 11   | 135,00   |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG                     | BRAK    | AFOS    | Surowica       | 11   | 270,00   |
| Przeciwiła przeciw fosfolipazie A2                           |         | PLA2R   | surowica, 1 ml | 10   | 100,00   |
| P/c przeciw GAD (p/c p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego) | BRAK    | PCGAD   | Surowica       | 11   | 130,00   |
| P/c przeciw gangliozydowe GM-1                               | BRAK    | GM-1    | Surowica       | 11   | 404,00   |
| Przeciwiła przeciw Giardia lamblia IgG                       |         | ALAMIGG | surowica       | 11   | 55,00    |
| Przeciwiła przeciw Giardia lamblia IgM                       |         | ALAMIGM | surowica       | 11   | 55,00    |
| P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A                      | N83     | AGLI-A  | Surowica       | 7  | 80,00    |
| P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G                      | N81     | AGLI-G  | Surowica       | 11   | 80,00    |
| P/c przeciw insulinowe (IAA)                                 | N87     | IAA     | Surowica       | 11   | 98,00    |
| P/c przeciw jajnikowe  | BRAK    | AOA     | Surowica       | 11   | 153,00   |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu)                        | BRAK    | A-AHU   | Surowica       | 11   | 123,00   |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b> | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma)   | BRAK           | A-AMA         | Surowica        | 11  | 123,00          |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri)   | BRAK           | A-ARI         | Surowica        | 11  | 123,00          |
| P/c przeciw jądrom ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano)   | O21            | ANA           | Surowica        | 9   | 49,00           |
| PROFIL ANA/ENA BLOT (Profil podstawowy)   | O21            | PROFANA       | Surowica        | 11  | 150,00          |
| P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)  | N77            | SSDNA         | Surowica        | 11  | 65,00           |
| P/c przeciw JO - 1  | BRAK           | JO-1ENA       | Surowica        | 11  | 62,00           |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo)   | BRAK           | A-AYO         | Surowica        | 11  | 100,00          |
| P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych   | BRAK           | PCKANAL       | Surowica        | 13  | 117,00          |
| P/c przeciw keratynowe (AKA)  | BRAK           | AKA           | Surowica        | 13  | 108,00          |
| P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki   | N99            | PCZETRZ       | Surowica        | 11  | 80,00           |
| P/c przeciw komórkom jąder Leydiga  |                | PCLEY         | Surowica        | 20  | 150,00          |
| P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka   | N95            | PCKOMOK       | Surowica        | 11  | 80,00           |
| P/c przeciw komórkom Purkiniego (anty-Tr)   | BRAK           | PCPURKI       | Surowica        | 11  | 139,00          |
| P/c przeciw komórkom szpiczaka  | BRAK           | PCPLAZM       | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw komórkom ślinianek  | BRAK           | PCSLIN        | Surowica        | 11  | 73,00           |
| P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA)   | BRAK           | AECA          | Surowica        | 11  | 83,00           |
| P/c przeciw korze nadnerczy (N63)   | N63            | P-NADNE       | Surowica        | 11  | 80,00           |
| P/c przeciw LC-1  | BRAK           | LC-1          | Surowica        | 15  | 120,00          |
| P/c przeciw MAG   | BRAK           | AMAG          | Surowica        | 11  | 200,00          |
| P/c przeciw MI-2  | BRAK           | MI-2          | Surowica        | 13  | 200,00          |
| P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA)   | N91            | PCMG          | Surowica        | 8   | 65,00           |
| P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym  | N93            | PC-PRAZ       | Surowica        | 11  | 103,00          |
| P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)  | BRAK           | LKM           | Surowica        | 7   | 80,00           |
| P/c przeciw mitochondrialne (AMA)   | O05            | AMA           | Surowica        | 9   | 62,00           |
| P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI   | O05            | AMA-ETI       | Surowica        | 15  | 60,00           |
| P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2  | O05            | AMA-M2        | Surowica        | 11  | 49,00           |
| P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9   | O05            | AMA-SUB       | Surowica        | 11  | 132,00          |
| P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego   | BRAK           | A-NAJEG       | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA)   | BRAK           | A-KANZ        | Surowica        | 11  | 88,00           |
| P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji   | BRAK           | PCNMS         | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym   | BRAK           | PCOGN         | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw pemphigus   | BRAK           | PCPEMPH       | Surowica        | 12  | 170,00          |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)   | O09            | ATPO          | Surowica        | 1   | 37,00           |
| P/c przeciw plemnikowe  | BRAK           | PCPLEMN       | Surowica        | 11  | 88,00           |
| P/c przeciw płytkowe  | BRAK           | PC-PLYT       | Surowica        | 11  | 80,00           |
| P/c przeciw płytkowe heparyno-zależne   |                | PCPL-HE       | Surowica        | 11  | 1 025,00        |
| P/c przeciw PM-1  | BRAK           | A-PM-1        | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw receptorowi acetylocholino  | BRAK           | PCACETY       | Surowica        | 11  | 153,00          |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAB)  | O15            | TRAB          | Surowica        | 2   | 95,00           |
| P/c przeciw retikulinie (ARA)   | O17            | PCARA         | Surowica        | 11  | 145,00          |
| P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA)  | BRAK           | PCSLA         | Surowica        | 11  | 120,00          |
| P/c przeciw sarkolemie  | BRAK           | A-SARK        | Surowica        | 11  | 76,00           |
| P/c przeciw sercowe klasy IgG   | N95            | PCSERC        | Surowica        | 11  | 123,00          |
| P/c przeciw SM  | BRAK           | A-AGSM        | Surowica        | 11  | 62,00           |
| P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP)  | BRAK           | ASM-RNP       | Surowica        | 17  | 64,00           |
| P/c przeciw SS-A/Ro   | BRAK           | ASS           | Surowica        | 11  | 62,00           |
| P/c przeciw titinie, MGT-30   | BRAK           | MGT           | Surowica        | 11  | 198,00          |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)  | BRAK           | PC-TGAA       | Surowica        | 6   | 123,00          |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G)   | BRAK           | PC-TGAG       | Surowica        | 6   | 123,00          |
| P/c przeciw wirusowi odry IgM i IgG   | BRAK           | ODRA          | Surowica        | 11  | 280,00          |
| P/c przeciw wyspom trzustkowym  | N99            | PCWTRZ        | Surowica        | 11  | 138,00          |
| Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgA   | BRAK           | CHL-PIA       | Surowica        | 10  | 201,00          |
| Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgG   | BRAK           | CHL-PIG       | Surowica        | 10  | 201,00          |
| Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgM   | BRAK           | CHL-PIM       | Surowica        | 10  | 201,00          |
| Przeciwciała przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakier ASCA w klasie: IgA i IgG) |                | ASCA-AG       | Surowica        | 11  | 120,00          |
| Przeciwciała przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK)   |                | MUSK          | Surowia         | 15  | 177,00          |
| SSB (La)  |                | SSB           | Surowia         | 11  | 62,00           |
| Test immunoblot (ANA/ENA BLOT)  |                | ANABLOT       | Surowia         | 9   | 101,00          |

| Nazwa badania   | Kod ICD | Symbol  | Materiał       | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|---|---------|---------|----------------|--|----------|
| <b>Immunoserologia chorób zakaźnych</b>   |         |         |                |  |          |
| Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom w surowicy  | F09     | PCADENO | Surowica       | 11   | 62,00    |
| Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – przeciwciała IgG                    |         | ANAPLG  | surowica, 1 ml | 16   | 648,00   |
| Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) - przeciwciała IgG/IgM                |         | ANAPLGM | surowica, 1 ml | 16   | 648,00   |
| Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej                                      | BRAK    | PCAMEB  | Surowica       | 11   | 62,00    |
| Babesia microti - p/c IgG   |         | BABES-G | surowica (1ml) | 16   | 201,00   |
| Babesia microti - p/c IgM   |         | BABES-M | surowica (1ml) | 10   | 201,00   |
| Bąblowica (Echinococcus multilocularis) - p/c EM2                                       | X05     | PCBABEM | Surowica       | 11   | 350,00   |
| Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG met. Western-Blot                                    | X05     | PCBABGW | Surowica       | 10   | 350,00   |
| Bąblowica - p/c met. ELISA  | X05     | PCBABLO | Surowica       | 12   | 100,00   |
| Blonnicca - p/c IgG   | BRAK    | BLONIC  | Surowica       | 16   | 130,00   |
| Borelioza - p/c IgG met. immunoenzymatyczną   | S21     | BOREL-G | Surowica       | 4  | 51,00    |
| Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot   | S21     | BORWB-G | Surowica       | 11   | 151,00   |
| Borelioza - p/c IgM met. immunoenzymatyczną   | S21     | BOREL-M | Surowica       | 4  | 51,00    |
| Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot   | S21     | BORWB-M | Surowica       | 7  | 151,00   |
| Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta   | BRAK    | BRU-OA  | Surowica       | 18   | 45,00    |
| Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD)  | BRAK    | BRU-OWD | Surowica       | 18   | 300,00   |
| Brucella p/c Ig A   | S39     | BRU-A   | Surowica       | 11   | 77,00    |
| Brucella p/c Ig G   | BRAK    | BRU-G   | Surowica       | 11   | 77,00    |
| Brucella p/c Ig M   | S43     | BRU-M   | Surowica       | 15   | 104,00   |
| C3 - czynnik nefrytyczny  |         | C3-NEF  | surowica (1ml) | 10   | 88,00    |
| Campylobacter - p/c IgA   | S53     | ACSA-A  | Surowica       | 13   | 99,00    |
| Campylobacter - p/c IgG   | S51     | ACSA-G  | Surowica       | 13   | 99,00    |
| Chlamydia trachomatis - p/c IgA   | S71     | CHLT-A  | Surowica       | 11   | 61,00    |
| Chlamydia trachomatis - p/c IgG   | S73     | CHLT-G  | Surowica       | 8  | 61,00    |
| Chlamydia trachomatis - p/c IgM   | S75     | CHLT-M  | Surowica       | 8  | 61,00    |
| Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA   | S63     | CHLP-A  | Surowica       | 8  | 61,00    |
| Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG   | S67     | CHLP-G  | Surowica       | 8  | 61,00    |
| Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM   | S65     | CHLP-M  | Surowica       | 8  | 61,00    |
| CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG  | F22     | CMV-GA  | Surowica       | 10   | 127,00   |
| CMV - wirus cytomegalii p/c IgG   | F19     | CMV-G   | Surowica       | 2  | 39,00    |
| CMV - wirus cytomegalii p/c IgM   | F23     | CMV-M   | Surowica       | 2  | 39,00    |
| Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie   | BRAK    | COXAC   | Surowica       | 18   | 130,00   |
| Cryptococcus neoformans antygen   |         | CRYPTOC | Surowica       | 15   | 91,00    |
| EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleozą)                               | BRAK    | MONO-LX | Surowica       | 1  | 23,00    |
| EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleozą)                            | F48     | EBV-G   | Surowica       | 4  | 64,00    |
| EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleozą)                            | F50     | EBV-M   | Surowica       | 4  | 64,00    |
| Enterowirus - p/c IgG   | F29     | ENT-IGG | Surowica       | 15   | 80,00    |
| Enterowirus - p/c IgM   | F28     | ENT-IGM | Surowica       | 15   | 80,00    |
| Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B | BRAK    | AH1N1PC | Surowica       | 17   | 120,00   |
| Grypa A - p/c IgG   | F75     | GRY-A-G | Surowica       | 15   | 79,00    |
| Grypa A - p/c IgM   | F76     | GRY-A-M | Surowica       | 15   | 79,00    |
| Grypa B - p/c IgG   | F80     | GRY-B-G | Surowica       | 15   | 79,00    |
| Grypa B - p/c IgM   | F81     | GRY-B-M | Surowica       | 15   | 79,00    |
| HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A)  | V27     | AHAVM   | Surowica       | 10   | 55,00    |
| HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A)  | V28     | AHAV    | Surowica       | 6  | 65,00    |
| HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B)  | V33     | AHBC-M  | Surowica       | 6  | 79,00    |
| HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B)  | V31     | AHBC-T  | Surowica       | 2  | 73,00    |
| HBe - antygen HBe (WZW typu B)  | V35     | HBE-AG  | Surowica       | 10   | 74,00    |
| HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B)  | V38     | AHBE    | Surowica       | 10   | 68,00    |
| HBs - antygen HBs (WZW typu B)  | V39     | HBSAG   | Surowica       | 1  | 23,00    |
| HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B)  | V42     | AHBS    | Surowica       | 1  | 35,00    |
| HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B)   | V41     | HBS-CON | Surowica       | 3  | 49,00    |
| HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)  | V48     | AHCV    | Surowica       | 1  | 35,00    |
| HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecombLine (WZW typu C) (V53)           | V53     | HCV-RB  | Surowica       | 12   | 250,00   |
| HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D)  | V58     | PCWZWD  | Surowica       | 11   | 100,00   |
| Helicobacter pylori - p/c IgG   | U12     | HELI-G  | Surowica       | 2  | 33,00    |
| HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott                                   | F90     | HIV-WB  | Surowica       | 15   | 370,00   |
| HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24)                        | F91     | AHIV    | Surowica       | 1  | 40,00    |
| HSV - wirus opryszczki p/c IgM met. EIA   | F65     | HSV-IGM | Surowica       | 8  | 88,00    |
| HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA   | F64     | HSV-IGG | Surowica       | 8  | 88,00    |
| Jad kiełbasiany   | BRAK    | JKIELB  | Surowica       | 13   | 248,00   |
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG   | F84     | KZM-IGG | Surowica/PMR   | 11   | 124,00   |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b> | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM                                       | F85            | KZM-IGM       | Surowica        | 11  | 129,00          |
| Koci pazur - p/c IgG  | BRAK           | KOTP-G        | Surowica        | 11  | 513,00          |
| Koci pazur - p/c IgM  | BRAK           | KOTP-M        | Surowica        | 11  | 513,00          |
| Krzusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis)   | S05            | KRZT-A        | Surowica        | 7   | 65,00           |
| Krzusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis)   | S07            | KRZT-G        | Surowica        | 7   | 65,00           |
| Krzusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis)   | S09            | KRZT-M        | Surowica        | 8   | 65,00           |
| Legionella - antygen w moczu met. ELISA   | U18            | LEG-AT        | Mocz            | 5   | 115,00          |
| Legionella - p/c IgA  | BRAK           | LEG-IGA       | Surowica        | 14  | 220,00          |
| Legionella - p/c IgG  | U16            | LEG-IGG       | Surowica        | 14  | 220,00          |
| Legionella - p/c IgM  | U17            | LEG-IGM       | Surowica        | 14  | 220,00          |
| Leptospiroza - p/c IgG  | U24            | LEPTO-G       | Surowica        | 11  | 98,00           |
| Leptospiroza - p/c IgM  | U25            | LEPTO-M       | Surowica        | 11  | 140,00          |
| Listerioza  | U26            | LISTER        | Surowica        | 13  | 79,00           |
| Malaria IOB serologia   |                | MAL-IOB       | Surowica        | 10  | 85,00           |
| Malaria - rozmaz grubej kropli  |                | MAL-GK        | Krew EDTA       | 5   | 90,00           |
| Malaria - rozmaz podstawowy   |                | MAL-RP        | Krew EDTA       | 5   | 90,00           |
| Mycoplasma pneumoniae - p/c IgA   | U39            | MYC-A         | Surowica        | 4   | 69,00           |
| Mycoplasma pneumoniae - p/c IgG   | U41            | MYC-G         | Surowica        | 4   | 61,00           |
| Mycoplasma pneumoniae - p/c IgM   | U43            | MYC-M         | Surowica        | 4   | 61,00           |
| Odczyn Widala   |                | Widal         | Surowica        | 15  | 155,00          |
| Paragrypa - p/c IgG   | BRAK           | PAGRY-G       | Surowica        | 10  | 125,00          |
| Paragrypa - p/c IgM   | BRAK           | PAGRY-M       | Surowica        | 10  | 125,00          |
| Paragrypa - p/c IgM i IgG   | BRAK           | PARAGRY       | Surowica        | 10  | 157,00          |
| Parwovirus B19 przeciwciała klasy IgG (F35)   | F35            | PCPAREG       | Surowica        | 8   | 90,00           |
| Parwovirus B19 przeciwciała klasy IgM (F35)   | F35            | PCPAREM       | Surowica        | 8   | 90,00           |
| Parwovirus B19 - p/c IgM i IgG met. ELISA   | F35            | PCPARWO       | Surowica        | 8   | 165,00          |
| Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF                             | BRAK           | PNEUMO        | Surowica        | 13  | 140,00          |
| P/c przeciwko Salmonella paratyphi B  |                | SAL-PB        | surowica (1ml)  | 10  | 47,00           |
| P/c przeciwko Salmonella typhimurium  |                | SAL-T         | surowica (1ml)  | 10  | 47,00           |
| P/c przeciwko Salmonella typhi - antygen O  |                | SAL-TO        | surowica (1ml)  | 10  | 47,00           |
| P/c przeciwko Salmonella typhi - antygen H  |                | SAL-TH        | surowica (1ml)  | 10  | 47,00           |
| P/c przeciwko Salmonella enteritidis  |                | SAL-ENT       | surowica (1ml)  | 10  | 47,00           |
| P/c przeciwko żółtej febrze IgG   |                | FEBRA-G       | surowica (1ml)  | 10  | 114,00          |
| P/c przeciwko żółtej febrze IgM   |                | FEBRA-M       | surowica (1ml)  | 10  | 114,00          |
| P/c przeciw wściekliznie Rabies   |                | RABIES        | surowica (1ml)  | 10  | 201,00          |
| P/c przeciw wirusowi Polio  |                | PCPOLIO       | surowica (1ml)  | 10  | 602,00          |
| POLIO - typowanie wirusa  | BRAK           | POLIO         | Surowica        | 11  | 400,00          |
| Produkcja energii (cykl kwasu cytrynowego)  |                | PRDENG        | Mocz, 10 ml     | 10  | 390,00          |
| RSV - p/c IgG   | V16            | RSV-IGG       | Surowica        | 11  | 120,00          |
| RSV - p/c IgM   | V17            | RSV-IGM       | Surowica        | 11  | 140,00          |
| Rubella (rózyczka) - awidność p/c IgG   | BRAK           | RUB-GA        | Surowica        | 15  | 139,00          |
| Rubella (rózyczka) - p/c IgG  | V21            | RUB-G         | Surowica        | 2   | 41,00           |
| Rubella (rózyczka) - p/c IgM  | V24            | RUB-M         | Surowica        | 2   | 41,00           |
| Schistosoma (Przywra) przeciwciała  | BRAK           | PRZYWRA       | Surowica        | 14  | 250,00          |
| Serodiagnostyka salmonelozy - odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), p/c IgA, IgG i IgM | BRAK           | SAL-AGM       | Surowica        | 11  | 174,00          |
| Serodiagnostyka turalemii - od.aglutynacji probów.                                  | U02            | TULAREM       | Surowica        | 11  | 84,00           |
| Serologia kiły TPHA   |                | WR-TPHA       | Surowica        | 11  | 52,00           |
| Świnka - p/c IgG  | F94            | SWIN-G        | Surowica        | 11  | 120,00          |
| Świnka - p/c IgM  | F93            | SWIN-M        | Surowica        | 11  | 120,00          |
| Test kłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS)   | BRAK           | FTA           | Surowica        | 9   | 52,00           |
| Test kłowy - przesiewowy (WR)   | BRAK           | WR            | Surowica        | 1   | 12,00           |
| Toxocara canis IgG  | X33            | TOXOKAR       | Surowica        | 10  | 88,00           |
| Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG   | X49            | TOX-GAP       | Surowica        | 2   | 108,00          |
| Toxoplazma gondi - p/c IgA  | X39            | TOX-A         | Surowica        | 12  | 130,00          |
| Toxoplazma gondi - p/c IgG  | X41            | TOX-G         | Surowica        | 1   | 30,00           |
| Toxoplazma gondi - p/c IgM  | X45            | TOX-M         | Surowica        | 1   | 27,00           |
| Toxoplazma gondi p/c IgG w PMR (X41)  |                | TOXP-G        | PMR             | 3   | 54,00           |
| Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica)   | X53            | TRICHIN       | Surowica        | 15  | 153,00          |
| Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec)                            | V68            | VZV-IGG       | Surowica        | 8   | 145,00          |
| Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec)                            | V69            | VZV-IGM       | Surowica        | 8   | 145,00          |
| Wągrzyca (Taenia solium)- p/c met. ELISA  | BRAK           | WAGRZYC       | Surowica/PMR    | 15  | 199,00          |
| Wągrzyca (Taenia solium) - test potwierdzania met. Western-Blot                     | BRAK           | WAGRZWB       | Surowica        | 15  | 435,00          |
| Wskaźniki detoksykacji organizmu  |                | WSKDET        | Mocz, 10 ml     | 10  | 390,00          |
| Yersinia - p/c IgA  | U89            | YER-A         | Surowica        | 7   | 65,00           |
| Yersinia - p/c IgG  | U87            | YER-G         | Surowica        | 7   | 65,00           |
| Yersinia - p/c IgM  | U88            | YER-M         | Surowica        | 7   | 65,00           |

| Nazwa badania  | Kod ICD | Symbol  | Materiał                       | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|--|---------|---------|--------------------------------|--|----------|
| <b>Toksykologia/leki</b>                               |         |         |                                |  |          |
| Acebutolol - badanie jakościowe w moczu                | BRAK    | ACEBU-M | Mocz                           | 1  | 96,00    |
| Alkaloidy tropanowe - badanie jakościowe w moczu       | BRAK    | ALKTR-M | Mocz                           | 2  | 96,00    |
| Alkohol etylowy  | P31     | ETYL    | Surowica/mocz                  | 1  | 33,00    |
| Alkohol glikolowy                                      |         | GLIKOL  | Surowica                       | 13   | 174,00   |
| Alkohol metylowy                                       |         | METANOL | Krew EDTA/krew hepar./surowica | 2  | 87,00    |
| Amfetamina - test narkotyczny w moczu                  |         | AMFET   | Mocz                           | 1  | 20,00    |
| Arabinitol   |         | ARABIN  | Mocz                           | 3  | 200,00   |
| Amiodaron  | T03     | AMIODAR | Surowica                       | 11   | 80,00    |
| Baklofen   |         | BAKLOF  | Mocz                           | 6  | 150,00   |
| Barbiturany w moczu                                    | P13     | BARB-M  | Mocz                           | 1  | 34,00    |
| Barbiturany w surowicy                                 | P13     | BARB    | Surowica                       | 3  | 34,00    |
| Benzodiazepiny w moczu                                 |         | BENZ-M  | Mocz                           | 1  | 29,00    |
| Benzodiazepiny w surowicy                              | BRAK    | BENZ    | Surowica                       | 2  | 29,00    |
| Chlorprotexen - badanie jakościowe w moczu             | BRAK    | CHLOR-M | Mocz                           | 2  | 60,00    |
| Chrom w moczu  | P19     | CR-M    | Mocz                           | 11   | 104,00   |
| Chrom we krwi  | P19     | CR-S    | Krew EDTA/krew hepar.          | 11   | 104,00   |
| Cyklosporyna   | T11     | CYKLOSP | Krew EDTA                      | 5  | 130,00   |
| Digoksyna  | T17     | DIGOKS  | Surowica                       | 2  | 59,00    |
| Fenobarbital   | T25     | PHNB    | Surowica                       | 2  | 94,00    |
| Fenol w moczu (metabolity benzenu)                     | P81     | FENOL-M | Mocz                           | 11   | 73,00    |
| Fenotiazyna  |         | FENOTIA | Mocz                           | 13   | 60,00    |
| Fenytoina  | T27     | FENYTO  | Surowica                       | 2  | 76,00    |
| Fluoksetyna - badanie jakościowe w moczu               | BRAK    | FLUOK-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Fluor w moczu  | P35     | F-M     | Mocz                           | 11   | 88,00    |
| Glin   | P39     | AL      | Surowica                       | 11   | 89,00    |
| Glin w moczu   | P39     | AL-M    | Mocz                           | 11   | 89,00    |
| Haloperidol - badanie jakościowe w moczu               | BRAK    | HALOP-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Hemineuryna - badanie jakościowe w moczu               | BRAK    | HEMIN-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Hydroksyzyna - badanie jakościowe w moczu              | BRAK    | HYDRK-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Ibuprofen - badanie jakościowe w moczu                 | BRAK    | IBUPR-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Imipramina - badanie jakościowe w moczu                | BRAK    | IMIPR-M | Mocz                           | 2  | 45,00    |
| Kanabinoidy (THC)                                      |         | THC     | Mocz                           | 2  | 20,00    |
| Karbamazepina  | T33     | KARBAM  | Surowica                       | 2  | 59,00    |
| Kodeina - badanie jakościowe w moczu                   | BRAK    | KODEI-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Kofeina - badanie jakościowe w moczu                   | BRAK    | KOFEI-M | mocz                           | 2  | 84,00    |
| Kwas trójchlorooctowy w moczu                          | R03     | KWTRCHL | Mocz                           | 11   | 135,00   |
| Kwas walproinowy                                       | T59     | WALPRO  | Surowica                       | 2  | 45,00    |
| Lamitrin   | BRAK    | LAMITRI | Surowica                       | 15   | 89,00    |
| Mianseryna - badanie jakościowe w moczu                | BRAK    | MIANS-M | Mocz                           | 2  | 84,00    |
| Methadon   | P57     | METHA   | Mocz                           | 3  | 49,00    |
| Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP)     | BRAK    | NARKOT  | Mocz                           | 1  | 54,00    |
| Nikiel w moczu   | P69     | NI-M    | Mocz                           | 11   | 104,00   |
| Nikiel we krwi   | P69     | NI      | Krew EDTA                      | 11   | 104,00   |
| Ołów w moczu   | P71     | PB-M    | Mocz                           | 11   | 58,00    |
| Ołów we krwi   | P71     | PB      | Krew EDTA                      | 11   | 58,00    |
| Paracetamol w surowicy                                 |         | PARACET | Surowica                       | 2  | 42,00    |
| Rapamycyna   | BRAK    | RAPAMYC | Krew EDTA                      | 6  | 174,00   |
| Rodanki - badanie ilościowe w krwi                     | BRAK    | RODANKI | Krew heparyn.                  | 2  | 85,00    |
| Rozpuszczalniki organiczne - badanie jakościowe w krwi | BRAK    | ROZPORG | Krew heparyn.                  | 2  | 147,00   |
| Rtęć w moczu   | P89     | HG-M    | Mocz                           | 11   | 104,00   |
| Rtęć we krwi   | P89     | HG      | Krew EDTA                      | 11   | 104,00   |

| <b>Nazwa badania</b>                     | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b> | <b>Czas<br/>oczekiwania<br/>na wynik<br/>(dni<br/>robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| Salicylany w moczu                       | P91            | SALIC-M       | Mocz            | 6   | <b>44,00</b>    |
| Salicylany w surowicy                    | P91            | SALIC         | Surowica        | 6   | <b>62,00</b>    |
| Sertralina - badanie jakościowe w moczu  | BRAK           | SERTR-M       | Mocz            | 2   | <b>84,00</b>    |
| Sulfonamidy - badanie jakościowe w moczu | BRAK           | SULFO-M       | Mocz            | 2   | <b>45,00</b>    |
| Sulpiryd - badanie jakościowe w moczu    | BRAK           | SULPI-M       | Mocz            | 2   | <b>84,00</b>    |
| Teofilina                                | T55            | THEO          | Surowica        | 11  | <b>83,00</b>    |
| Tianeptyna - badanie jakościowe w moczu  | BRAK           | TIANE-M       | Mocz            | 2   | <b>84,00</b>    |
| Topiramát (Topamax)                      | BRAK           | TOPAMA        | Surowica        | 11  | <b>207,00</b>   |
| Tramadol - badanie jakościowe w moczu    | BRAK           | TRAMA-M       | Mocz            | 2   | <b>84,00</b>    |
| Trójcykliczne antydepresanty TCA         |                | TCA           | Surowica, mocz  | 4   | <b>45,00</b>    |
| Wankomycyna                              |                | VANCO         | Surowica        | 6   | <b>45,00</b>    |
| Zopiklon - badanie jakościowe w moczu    | BRAK           | ZOPIK-M       | Mocz            | 2   | <b>84,00</b>    |



| Nazwa badania   | Kod ICD | Symbol  | Materiał   | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza | Cena PLN |
|---|---------|---------|--|--|----------|
| <b>BADANIA MIKROBIOLOGICZNE</b>   |         |         | <b>BADANIA MIK</b>                                 |  |          |
| <b>Układ wydalniczy</b>   |         |         |  |  |          |
| <b>Posiew moczu</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 77      | P-MOCZ  | mocz   | 4  | 35,00    |
| <b>Górne drogi oddechowe</b>  |         |         |  |  |          |
| <b>Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku <i>Streptococcus pyogenes</i> ( paciorkowiec ropotwórczy))  | 78      | P-GDO   | wymaz z gardła, migdałków podniebiennych           | 4  | 35,00    |
| <b>Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych)   | 78      | P-GDOR  | wymaz z gardła, wymaz z nosogardła                 | 4  | 47,00    |
| <b>Posiew z nosa podstawowy</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku <i>Staphylococcus aureus</i> (gronkowiec złocisty))   | 78      | P-NOS   | wymaz z nosa                                       | 4  | 35,00    |
| <b>Posiew z nosa rozszerzony</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych)   | 78      | P-NOSR  | wymaz z nosa                                       | 4  | 47,00    |
| <b>Posiew z jamy ustnej</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych)  | 78      | P-JU    | wymaz z jamy ustnej                                | 6  | 35,00    |
| <b>Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych)   | 78      | P-UCHO  | wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego           | 4  | 35,00    |
| <b>Posiew materiału z ucha środkowego, zatok</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych)   | 78      | P-UCHR  | aspirat, wydzielina ropna z ucha środkowego, zatok | 6  | 61,00    |
| <b>Aspergillus - antygen</b>  | W01     | ASPE-AT | surowica, PMR                                      | 15   | 225,00   |
| <b>Candida – antygen</b>  | W17     | CAND-AT | surowica, PMR                                      | 11   | 94,00    |
| <b>Grypa A/B SZYBKIE TESTY - test immunochromatograficzny</b>   |         | GRYP-AB | wymaz z gardła                                     | 2  | 50,00    |
| <b>Chlamydia pneumoniae – wykrywanie antygeny</b> (wykrywanie antygeny metodą immunofluorescencji)  | S59     | CHLP-AT | wymaz z gardła                                     | 7  | 88,00    |
| <b>Dolne drogi oddechowe</b>  |         |         |  |  |          |
| <b>Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych</b> (plwocina, wydzielina oskrzelowa) – metoda jakościowa (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78      | P-DDO   | plwocina, aspiraty z oskrzeli                      | 4  | 40,00    |
| <b>Układ pokarmowy</b>  |         |         |  |  |          |
| <b>Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych)  | 78      | P-KAL-O | kał, wymaz z odbytu                                | 4  | 50,00    |
| <b>Posiew na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (SS)</b> (posiew na podłoża selektywne)  | 78      | P-SS    | kał  | 4  | 35,00    |
| <b>Posiew kału na obecność Escherichia coli enteropatogennych (EPEC)</b> (posiew na podłoża selektywne)   | 78      | P-ECOLI | kał  | 4  | 55,00    |
| <b>Posiew kału na obecność pałeczek Yersinia</b> (posiew na podłoża selektywne)   | 78      | P-YERS  | kał  | 4  | 49,00    |
| <b>Posiew kału na obecność Campylobacter</b> (posiew na podłoża selektywne)   | 78      | P-CAMP  | kał  | 6  | 100,00   |
| <b>Test przesiewowy w kierunku Clostridium difficile</b> (wykrywanie enzymu GDH metodą immunoenzymatyczną)  |         | CLOSGDH | kał  | 2  | 60,00    |
| <b>Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile</b> (wykrywanie toksyny A i B met. Immunoenzymatyczną)   | S81     | CLOS-AB | kał  | 2  | 80,00    |
| <b>Posiew kału na obecność Clostridium difficile</b> (posiew na podłoża selektywne)   |         | PB-CLOS | kał  | 7  | 41,00    |
| <b>Badanie na obecność Rota-, Adenowirusów</b> (wykrywanie wirusów met. Immunochromatograficzną)  | F37     | AROTA   | kał  | 2  | 30,00    |
| <b>Badanie na obecność Norowirusów</b> (wykrywanie wirusów met. Immunochromatograficzną)  |         | NORO-AG | kał  | 3  | 200,00   |
| <b>Posiew w kierunku Helicobacter pylori z oznaczeniem lekowrażliwości</b> (antybiogram na cztery podstawowe antybiotyki zalecane przez EUCAST: Amoksylicyna, Metronidazol, Klarytromycyna, Tetracyklina, dodatkowo na zlecenie lekarza - Lewofloksacyna), posiew na podłożu Portagerm (PORT-PYL) |         | P-HELI  | bioptat  | do 10 dni                                  | 210,00   |

| <b>Nazwa badania</b>   | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>   | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|--|----------------|---------------|---|---|-----------------|
| <b>Narząd wzroku</b>   |                |               |   |   |                 |
| <b>Posiew materiału z oka/spojówek</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78             | P-OKO         | wymaz z oka, spojówki   | 4   | <b>40,00</b>    |
| <b>Skóra / tkanka podskórna</b>  |                |               |   |   |                 |
| <b>Posiew ze zmiany trądzikowej</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)   | 78             | P-ZMST        | wymaz ze zmiany trądzikowej                                   | 10  | <b>64,00</b>    |
| <b>Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo)</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78             | P-SKORA       | wymaz ze skóry nie zmienionej chorobowo                       | 4   | <b>40,00</b>    |
| <b>Posiew ze zmiany skórnej (skóra, zmiany powierzchniowe)</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78             | P-ZMS         | wymaz z rany, wymaz z miejsca operowanego                     | 4   | <b>40,00</b>    |
| <b>Posiew wymazu z rany (zmiany głębokie, oparzenia, zmiany ropne)</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)  | 78             | P-RANA        | wymaz z rany, aspiraty, bioptaty, ropa                        | 7   | <b>64,00</b>    |
| <b>Układ moczowo - płciowy</b>   |                |               |   |   |                 |
| <b>Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kanał szyjki macicy, pochwa, cewka moczowa, napletek)</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) | 78             | P-DMP         | wymaz, wydzielina   | 6   | <b>47,00</b>    |
| <b>Badanie wydzieliny z pochwy w kierunku Vaginozy</b>   |                | VAGINOZ       | wydzielina z pochwy   | 3   | <b>33,00</b>    |
| <b>Stopień czystości pochwy</b> (ocena preparatu)  | BRAK           | POCH-B        | wydzielina z pochwy   | 3   | <b>33,00</b>    |
| <b>Badanie na obecność Trichomonas vaginalis</b> (ocena preparatu)   | BRAK           | TRICHO        | wydzielina z pochwy   | 2   | <b>33,00</b>    |
| <b>Posiew nasienia</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78             | P-NASTL       | nasienie  | 4   | <b>40,00</b>    |
| <b>Posiew na obecność Streptococcus agalactiae</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS))   | 78             | P-DMPS        | wymaz z pochwy i wymaz z odbytu                               | 4   | <b>45,00</b>    |
| <b>Posiew na obecność Neisseria gonorrhoeae</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae)   | 78             | P-NEISS       | wymaz/wydzielina z cewki moczowej, wydzielina z szyjki macicy | 4   | <b>39,00</b>    |
| <b>Chlamydia trachomatis – wykrywanie antygenu</b> (wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji)  |                | CHLT-AT       | wymaz z cewki moczowej, szyjki macicy                         | 7   | <b>61,00</b>    |
| <b>Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.</b> (hodowla, identyfikacja, ocena ilościowa i oznaczenie lekowrażliwości)  | 78             | P-MYCU        | wymaz z cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy, nasienie       | 5   | <b>65,00</b>    |
| <b>Płyny ustrojowe</b>   |                |               |   |   |                 |
| <b>Posiew krwi tlenowy</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych)   | 78             | P-KREW        | krew  | 8   | <b>35,00</b>    |
| <b>Posiew krwi beztlenowy</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii beztlenowych)   | 78             | PB-KREW       | krew  | 8   | <b>41,00</b>    |
| <b>Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, z otrzewnej, płyn stawowy itp.)</b> (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)                           | 78             | P-PJC         | aspirat, wymaz  | 7   | <b>30,00</b>    |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>                                 | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|---|--|-----------------|
| <b>Inne posiewy</b>   |                |               |   |  |                 |
| <b>Badanie kontrolne mleka</b>  |                | P-MLEKO       | mleko matki                                     | 7  | <b>40,00</b>    |
| Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych  |                | P-ALARM       | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | 10   | <b>25,00</b>    |
| <b>Posiew na obecność bakterii beztlenowych</b><br>(procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii beztlenowych)       | BRAK           | PB-...        | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | do 7 dni                                       | <b>41,00</b>    |
| Badanie na nosicielstwo MRSA  | 78             | P-MRSA        | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | 4  | <b>35,00</b>    |
| <b>Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych</b><br>(procedura obejmuje posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych) | 78             | P-GRZYB       | materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu | 6  | <b>23,00</b>    |
| <b>Posiew na obecność dermatofitów</b> (procedura obejmuje ocenę preparatu i posiew na podłożach bakteriologicznych)  | 78             | P-DERMA       | zeskrobiny, opilki paznokci, włosy              | 28   | <b>65,00</b>    |

| Nazwa badania  | Kod ICD | Symbol  | Materiał             | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) | Cena PLN      |
|--|---------|---------|----------------------|---|---------------|
| <b>BADANIA ALERGOLOGICZNE</b>  |         |         |                      |   |               |
| <b>Testy alergologiczne</b>  |         |         |                      |   |               |
| <b>Phadiatop met. Uni CAP. (test przesiewowy potwierdzający bądź wykluczający alergię atopową)</b>   | L91     | PHAD    | Surowica             | 6                                       | <b>59,00</b>  |
| <b>Tryptaza</b>  |         | TRYPTAZ | Surowica             | 12                                      | <b>115,00</b> |
| <b>Panele alergologiczne</b>   |         |         |                      |   |               |
| <b>Panel alergenów wziewnych - 30 alergenów metodą Polycheck</b>   | L91     | PNWZ30  | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>220,00</b> |
| <b>Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck</b> Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Pyłek olszyny szarej (t02), Pyłek leszczyny (t04), Pyłek dębu (t07), Tymotka łąkowa (g06), Pyłek żyta (g12), Płęk bylicy (w06), Pyłek babki lancetowatej (w09), D. pteronyssinus (d01), D. farinae (d02), Naskórek psa (e02/e05), Naskórek kota (e01), Naskórek konia (e03), Naskórek świnki morskiej (e06), Naskórek chomika (e84), Naskórek królika (e82), Aspergillus fumigatus (m03), Cladosporium herbarum (m02), Penicillium notatum (m01)  | L91     | PNWZ20  | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>189,00</b> |
| <b>Panel alergenów wziewnych - 10 alergenów metodą Polycheck</b> (brzoza, 6 traw – mix, żyto, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, pies, kot, pióra – mix, Cladosporium herbarium + Alternaria alternata)   |         | PNWZ10  | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>127,00</b> |
| <b>Panel alergenów pokarmowych - 30 alergenów metodą Polycheck</b>   |         | PNPOK30 | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>220,00</b> |
| <b>Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck</b> Orzech laskowy (f17), Orzech ziemny (f13), Orzech włoski (f16), Migdał (f20), Mleko (f02), Białko jaja kurzego (f01), Żółtko jaja kurzego (f75), Kazeina (f78), Ziemniak (f35), Seler (f85), Marchew (f31), Pomidor (f25), Dorsz (f03), Krewetka (f24), Brzoskwinia (f95), Jabłko (f49), Soja (f14), Mąka pszenna (f04), Sezam (f10), Mąka żytnia (f05)   | L91     | PNPOK20 | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>189,00</b> |
| <b>Panel alergenów pokarmowych - 10 alergenów metodą Polycheck</b> (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, jabłko, kakao, marchew, mąka - mix)   | L91     | PN3PO10 | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>127,00</b> |
| <b>Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polycheck</b> Mleko (f02), Kazeina (f78), α-laktoalbumina (f76), β-laktoglobulina (f77), (BSA) surowicza album. woł. (e204), Białko i żółtko jaja kurzego (f01/f75), Ryż (f09), Soja (f14), Banan (f92), Wieprzowina (f26), Wołowina (f27), Kurczak (f83), Mąka- mix, Drożdże (f45), Roztocza kurzu- mix (d01/02), Pleśnie- mix (m02/06), Drzewa późne (t03/07), Drzewa wczesne 6 traw- mix (t02/t04), IgE całkowite  |         | PNATO20 | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>199,00</b> |
| <b>Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck</b> mleko (f02), α-laktoalbumina (f76), β-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), białko jaja kurzego (f01), żółtko jaja kurzego (f75), dorsz (f03), orzech ziemny (f13), kakao (f93), soja (f14), jabłko (f49), marchew (f31), pomidor (f25), mąka – mix, kurczak (f83), cytrusy – mix, ryż (f09), 6 traw – mix, żyto (g12), naskórek psa (e02/e05), naskórek kota (e01), Cladosporium herbarum (m02), Alternaria alternata (m06), Aspergillus fumigatus (m03), Dermatophagoides pteronyssinus (d01), Dermatophagoides farinae (d02), pyłek leszczyny (t04), pyłek brzozy (t03), pyłek bylicy (w06), CCD. |         | PNATO30 | Krew żylna, surowica | 8                                       | <b>220,00</b> |

| <b>Nazwa badania</b>  | <b>Kod ICD</b> | <b>Symbol</b> | <b>Materiał</b>      | <b>Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)Cza</b> | <b>Cena PLN</b> |
|---|----------------|---------------|----------------------|---|-----------------|
| <b>Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów</b> metodą Polycheck Penicilin G (c01), Penicilin V (c02), Ampicillin (c05), Amoxicillin (c06), Sulfamethoxazol (c223), Cephalosporin (c201), Ofloxacin (c436), Cefacior (c07), Tetracyclin, Erythromycin (c212)  | L91            | PNANT10       | Krew żylna, surowica | 8   | <b>199,00</b>   |
| <b>Panel alergenów pediatryczny -20 alergenów</b> metodą Polycheck Orzech ziemny (f13), Mleko (f02), Białko jaja kurzego (f01), Żółtko jaja kurzego (f75), Ziemniak (f35), Marchew (f31), Dorsz (f03), Jabłko (f49), Soja (f14), Mąka pszenna (f04), Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Tymotka łąkowa (g06), Pyłek bylicy (w06), D. pteronyssinus (d01), D. farinae (d02), Nasórek psa (e02/05), Naskórek kota (e01), Nasórek konia (e03), Aspergillus fumigatus (m03), Cladosporium herbarum (m02) | L91            | PNPED20       | Krew żylna, surowica | 8   | <b>189,00</b>   |
| <b>Panel alergenów Insektów - 5 alergenów</b> metodą Polycheck Pszczoła (i01), Osa (i03), Szerszeń (i75), Komar (i71), Meszka CCD   | L91            | PNINSE5       | Krew żylna, surowica | 8   | <b>119,00</b>   |
| <b>Panel alergenów mleka plus gluten - 6 alergenów</b> metodą Polycheck mleko (f02), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), BSA (e204), gluten (f79)   | L91            | PNMLEK5       | Krew żylna, surowica | 8   | <b>119,00</b>   |
| <b>Panel białek mleka - 6 alergenów</b>   |                | PNMLEK6       | Krew żylna, surowica | 12  | <b>114,00</b>   |